

SinforsTool 使用手册


支持系统：支持 windows 2000 以上系统使用

作用：方便卸载/安装 SSL 控件，适用于所有 SSL 版本，修复被修改过的系统 LSP

使用方法：

1、查看已安装的 SSL VPN 控件

首先，打开 sinforstool,我们可以看到当前系统所安装好的控件，以及它的文件路径，当前该控件的版本，如下图：




[卸载]：勾选中需要从系统卸载掉的控件，点击卸载，在弹出的窗口点击确定。


[卸载所有控件]：用于卸载当前系统安装的所有控件，点击[卸载所有控件]，在弹出的窗口点击确定。

[刷新]：刷新当前的控件列表

[安装指定控件]：可安装指定的控件，也可直接将控件拖入到控件列表，如下图：



选择所有的控件点击[打开], 可以看到控件已经安装:




2、查看和修复系统 LSP

LSP 作用：用于数据包拦截，我们的 APP 服务的实现就是利用系统 LSP 实现的，安装我们 APP 控件的时候会修改系统的 LSP，类似这种实现方式的还有一些其他的软件，例如：ISA 客户端。

应用环境：当系统 LSP 出现问题，导致访问外网有问题甚至上不了网的时候，我们可以修复系统 LSP 解决

注意事项：当 PC 安装了某些软件需要修改系统 LSP 来实现它的功能的时候（例如 ISA），修复 LSP 会导致这些软件无法使用。

点击[查看和修复系统 LSP]我们可以看到下图：



[卸载]：卸载 APP 服务控件，效果等同于在[查看已安装 SSL VPN 控件]删除 APP 服务控件 ProxyIE

[详细信息]：查看所选中 LSP 的详细信息（具体内容请咨询研发）

[刷新]：刷新当前系统 LSP 状态

[恢复 LSP 到初始状态]：修复 LSP，将系统 LSP 恢复到系统初始状态（**慎用**）